


Fabrik in Liegnitz


Schlachthofstraße 1-3



Gegründet 1907

Verkaufsbedingungen.

Sämtliche Preise sind freibleibend und gelten frachtfrei Empfangsbahnhof. Zur Berechnung kommt der am Tage der Ablieferung geltende Tagespreis — 1 Dollar = 4,20 Mk. — Die Bezahlung hat sofort nach Eingang der Ware rein netto zu erfolgen, wenn solches vereinbart, andernfalls erfolgt Lieferung nur gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung. Bei Zahlungsverzögerungen werden Zinsen in Höhe der Bankzinsen berechnet, ohne daß eine besondere Inverzugsetzung erfolgt. Kleine Abweichungen und Verbesserungen an unseren Modellen vorbehalten. Maschinendefekte, Betriebsstörungen usw. entbinden uns von kontraktlichen Lieferzeiten. Schadenersatzansprüche werden grundsätzlich abgelehnt. Defekte, an denen wir kein Verschulden haben, sind stets bei der Bahn zu reklamieren. Lieferungsmöglichkeiten behalten wir uns vor. Erfüllungsort Liegnitz.



Unsere Hobelbänke, Platten und Gestelle, sind aus bestem gedämpftem, trockenem Rotbuchenholz sehr kräftig gehalten und genügen auch den schwersten Anforderungen


Tischler- hobelbank Nr. 0

**mit deutschen Zangen, mit eiserner Zangenführung, Stahlspindeln,
Schub und 2 Bankhaken**

beste und vollkommenste Hobelbank, die bis jetzt existiert


Länge cm	170	185	200	230	250
Preis Mk.	131	135	138	144	148

Dieselbe Hobelbank mit französischer Vorderzange, mit Eisenführung in der Vorder- und Hinterzange
5 Mark mehr



Tischlerhobelbank Nr. 2, Stahlspindeln
mit deutschen Zangen, Schub und 2 Bankhaken


Länge cm	170	185	200	230	250
Preis Mk.	120	123	125	131	133



Tischlerhobelbank Nr. 4, Stahlspindeln

für Bautischler und Glaser, mit französischer Vorderzange, Schub und 2 Bankhaken

Länge cm	170	185	200	230	250
Preis Mk.	122	125	127	133	135




Stellmacherhobelbank Nr. 6, Stahlspindeln

**mit deutscher Vorderzange, französischer Stellmacher-Hinterzange, Schubkasten
und 2 Bankhaken**

Länge cm	170	185	200	230	250
Preis Mk.	122	125	128	133	135

Gegen 2 Mark Aufpreis liefern wir diese Bank auch mit französischer Vorderzange




Bildhauerhobelbank Nr. 8 mit Stahlspindeln
mit deutscher Hinterzange ohne Vorderzange mit Schub und 2 Bankhaken

Länge cm	140	150	160	180	200
Preis Mk.	85	86	87	88	90

Dilettanten-Hobelbank


150 cm lang 60 Mk.



Rauhbank	mit Ia Doppeleisen	54/60 mm	9,75 Mk.
Doppelhobel	„ „	48 52 „	5,15 „
Putzhobel	„ „	48/52 „	5,15 „
Schlichthobel	mit Ia Eisen	46/50 „	4,15 „
Schropphobel	„ „	26/34 „	3,50 „
Zahnhobel	„ „	44/50 „	4,40 „
Simshobel	mit einfachem Eisen	26/32 „	2,60 „
„	mit Doppeleisen	26/32 „	6,55 „
Schiffshobel	mit Ia Doppeleisen	46/50 „	6,00 „
Nuthobel	verstellb. mit Messingbeschlag		13,— „
1 Satz 6 Nuthobeisen	. . .	2/14 mm	5,75 „

Falzhobel ,	verstellb. m. Messingbeschlag	10,25 Mk.
„	fest, 6/20 mm	2,20 „
Kittfalzhobel	zum Verstellen in Tiefe u.	
	Breite, mit Nuthobelverstellung und Vor-	
	schneider	11,60 „
Grathobel ,	verstellb. m. Messingbeschlag	7,35 „
„	fest, 6/20 mm	2,60 „
Hohlkehelhobel ,	6,30 mm	2,75 „
Grundhobel	mit 3 Eisen	7,35 „
Stuhl- od. Schabhobel ,	ganz aus Eisen	2,50 „
Nut- u. Spundhobel ,	verstellbar, je Paar	15,— „


Furnierbock ganz aus Eisen



Größe 1:	85 cm Spannweite mit 4 Stahlspindeln	Stück 70 Mk.
" 2:	100 " " " 5 " "	80 "
" 3:	115 " " " 5 " "	87 "
" 4:	130 " " " 6 " "	100 "

Schlüssel dazu Stück 3,20 Mk.

Bei diesem eisernen Fournierbock ist ein Durchbiegen der Querbalken völlig ausgeschlossen, da sowohl der obere wie der untere aus je zwei T-Trägern zusammengesetzt ist. Die Spindeln sind zwischen den beiden Trägern verschiebbar und können beliebig zusammengerückt werden, was namentlich beim Fournieren von kleinen und schmalen Arbeitsstücken von großem Wert ist. Einen weiteren Vorteil bieten die Spindeln mit der anhängenden Kugeldruckplatte, es können jede beliebige Beilagen verwendet werden. Auch ist es ausgeschlossen, daß sich dieselben während des Andrehens der Spindeln verschieben, wie es bei Beilagen mit aufgeschraubten Druckplatten vorkommt, da die anhängenden Kugeldruckplatten auf den Beilagen stillstehen, während die Spindeln sich in denselben drehen.



Furnier - Schraubstock Nr. 1


Sehr kräftig gehalten, wird mit 4 starken eisernen Schrauben zusammengehalten.

	mit 4	5	5 Spindeln
Spannweite cm	85	100	115
Preis mit Stahlspindel Mk.	62	67	70
Schlüssel dazu Mk.	4,—		


Holzschraubzwingen mit Eisenbolzen

Lichte Spannweite:

cm	10	15	20	25	30	35
Preis Mk.	1,80	2,—	2,20	2,40	2,60	3,—




1500
 70 50
 450
 9.-




Eiserne Momentschraubzwingen

lichte Spannweite cm	10	15	20 ^{20.}	25	30	35
Preis per Stück Mark	1,40	2,-	2,50	3,10	3,70	4,20



Holzschraubknechte mit eisernem Sattelbeschlag


Lichte Spannweite cm	75	100	125	150	175	200
Preis per Stück Mk.	5,50	6,40	7,-	8,-	9,-	10,-



Eiserne Momentschraubknechte


Lichte Spannweite:

cm.	75	100	125	150	175	200	
Mk.	5,50	6,50	7,20	7,80	8,40	9,--	per Stück




Gehrungsstoßblade

mit Stahlspindeln per Stück 20,50 Mk.



Bankknecht

6,-- Mark
per Stück



Stemmknüppel oder Holzhämmer

rund und vierkantig

	klein	mittel	groß
je Stück	2,80	3,20	3,60 Mk.

Tischlerwinkel

aus Holz

Zungenlänge cm	20	30	50	100
je Stück Mk.	—,60	—,70	1,—	3,—

Tischlerwinkel

mit blauer Stahlzunge

Zungenlänge cm	15	20	25	30
je Stück Mk.	1,80	2,00	2,20	2,80

Streichmaß

ohne Beschlag	je Stück	1,20 Mk.
mit Beschlag	je Stück	1,75 „

Gehrmaß oder Schmiege

mit Messingflügelmutter	1,50 Mk.
-----------------------------------	----------

Gehrmaß

feststehend	je Stück	1,00 Mk.
-----------------------	----------	----------

Stellmaß

.	je Stück	1,30 Mk.
-----------	----------	----------

Spannsägen

Blattlänge cm	60	70	80	90
Stück Mk.	2,00	2,20	2,40	2,60

Absatzsägen und Schweifsägen

gleiche Preise wie Spannsägen

Sägearme aus Rotbuche

je Paar	0,60 Mk.
-------------------	----------

Fuchsschwänze

je Stück 1,70 Mk.

Lochsäge

je Stück 1,00 Mk.

Gratsägen

je Stück 1,75 Mk.

Furniersägen

je Stück 1,75 Mk.

Bohrwinden

mit Zentrierkopf je Stück 1,50 Mk.

mit Knarre Kugellager je Stück 5,— Mk.

Tischlerhämmer

ohne Stiel 500 gr je Stück 1,20 Mk.

mit Stiel je Stück 1,40 Mk.

Tischlerzangen

Stück 1,20 Mk.

Schraubenzieher

mit Heft je Stück 1,— Mk.

Stechbeitel mit Fase

Satz je 5 Stück 4,20 Mk.

Stechbeitel mit Fase


Satz je 10 Stück 8,40 Mk.

Stechbeitel und Feilenhefte

aus Buche je Stück 0,20 Mk.

Holzfeilen und Holzraspeln

je Stück 1,20 Mk.





Türenspannschrauben aus Holz

mit eisernem Beschlag, Spannweite cm	120	150	180	210
Mk.	11	13	15	18

Türenspannschrauben ganz aus Eisen Mk.	14	16	18	21
---	----	----	----	----

Eiserne Beschläge zu Türenspannschrauben

je Stück Mk. 5,50




Eiserne Hobelbankspindeln


je Satz 2 Stück 7,— Mk.



Hobelbankhaken

je Paar 2,50 Mk.





u

Eiserne Hobelbank-Hinterzangenführung mit Spindel

je Führung: 12 Mk.

Eiserne Hobelbankführungen zur franz. Vorderzange

12,— Mk.

16 St. **Eiserne Furnierbockspindel mit Kugeldruckplatte**

je Stück 3,50 Mk.

56 Mk

Eiserne Schlüssel zu Furnierbockspindeln

je Stück 3,20 Mk.

2,91 6,40

$4 \times 4 = 16.$

$3,50 \times 16$

2100


— 16 —

2100
350

56,00

62,40

Tischlerei-Leim- und Furnierofen




Nr.	Länge mm	Breite mm	Tischhöhe mm	Preis mit Galerie und ohne Leim - Wärmeapparat
1	1000	500	750	60,—
2	1250	500	750	75,—
3	1500	600	750	90,—
4	1750	600	750	110,—
5	2000	600	750	120,—

Mit Leim-Wärmeapparat (ohne Leimtöpfe) erhöht sich der Preis pro Ofen um 15,— Mark. Verzinkte Leimtöpfe (zum Leim-Wärmeapparat passend) per Stück 2,— Mark extra

**Auf Wunsch liefern wir auch
Leimöfen mit Wasserbehälter mit
glatter, schmiedeeiserner Platte**

Verlangen Sie Sonderpreislisten


Säulen-Schnellbohrmaschine, Modell B



Diese Maschinen eignen sich für genaue Bohrarbeiten vorzüglich, sind sehr leistungsfähig und haben einen ruhigen, leichten Gang. Der Vorschub der auf Kugellager auflaufenden ausbalancierten Bohrspindel wird durch Trieb- und Zahnstange bewirkt. Zum Bohren von gleich tiefen Löchern ist ein verstellbarer Anschlag vorgesehen. Durch den unter dem Tisch angebrachten Stellingring ist derselbe leicht wegwendbar. Der Antrieb der Maschine für Fußbetrieb wird mit breiter, doppelt gelagerter Fußtritteinrichtung .mittels dreifacher Stufenscheibe und Kugelrädern bewirkt

Ganze Höhe der Maschine	1750 mm
Ausladung	200 mm
Größte Entfernung zwischen Bohrspindel und Tisch	660 mm
Hub der Bohrspindel	120 mm
Größe des Tisches	170 mal 200 mm
Breite der Stufenscheiben	35 mm
Breite u. Durchmesser der Antriebsscheiben	50 mal 150 mm
Umdrehung der Schwungradwelle resp. d. Vorgeleges	100 Touren
Gewicht ca.	140 kg
Preis	160 Mark

Säulenschnellbohrmaschine, Modell B 1




Beschreibung
wie bei
Modell B

Dimensionen, Gewichte und Preis

Ganze Höhe der Maschine	1750 mm
Ausladung	200 mm
Größte Entfernung zwischen Bohrspindel und Tisch	660 mm
Hub der Bohrspindel	120 mm
Größe des Tisches	170 mal 200 mm
Breite der Stufenscheiben	35 mm
Breite und Durchmesser der Antriebsscheiben	50 mal 150 mm
Umdrehung der Schwungradwelle resp. des Vorgeleges	130 Touren
Gewicht ca.	110 kg
Preis	130 Mark

Tisch-Schnellbohrmaschine, Modell AB 1



Beschreibung wie bei Modell B

Ganze Höhe der Maschine	680 mm
Ausladung	165 mm
Größte Entfernung zwischen Bohrspindel u. Tisch	250 mm
Hub der Bohrspindel	75 mm
Größe des Tisches	Durchm. 250 mm
Breite der Stufenscheiben	30 mm
Breite und Durchmesser der Antriebsscheiben	15 mal 100 mm
Umdreh., der Schwungradwelle resp. d. Vorgeleges	130 Touren
Gewicht ca.	40 kg
Preis	60 Mark